



# Großwinkelmann

GmbH & Co. KG

Stall- und Weidetechnik

2008







## Reitplatztechnik – Reitsportzubehör

Master Jump	162 - 164
Parcours Hindernisse	165 - 169
Reitbahnplaner	170
Reitbodengitter	170 - 171
Schermaschinen	172 - 176
Reithallenspiegel	177



1 Stk. 17,-€  
ab 2 Stk. 10,-€  
ab 6 Stk. 7,50€  
Versandkosten

€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



### Master-Jump – für die intelligente Trainingsarbeit

aus haltbarem Kunststoff, daher leicht und witterungsbeständig ohne Pflege, maximale Sicherheit durch seitlich integrierte und abgerundete Auflagen, leichtes Herausfallen der Stangen, Diebstahlsicherung möglich

Sprungkombination bis ca. 1,10 m  
Cavaletti-, Boden und Longenarbeit  
Maße: ca. 40 x 60 x 100 cm  
Gewicht: ca. 9,5 kg

- |                 |  |              |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| <b>Nr. 9274</b> | <b>Master-Jump,</b><br>weiß, pro Stück               | <b>81,51</b> | <b>97,00</b> |
| <b>Nr. 9273</b> | <b>Master Jump</b><br>rot, blau oder grün, pro Stück | <b>81,51</b> | <b>97,00</b> |



- |                 |   |               |               |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| <b>Nr. 9302</b> | <b>Master Jump Vorteilspaket „Start Up“</b><br>bestehend aus:<br>4 Master-Jumps (Nr. 9273)<br>5 Kunststoffstangen(Nr. 9276) | <b>503,36</b> | <b>599,00</b> |
|-----------------|---|---------------|---------------|

- |                 |   |               |               |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| <b>Nr. 9303</b> | <b>Master-Jump Vorteilspaket „Go On“</b><br>bestehend aus:<br>4 Master-Jumps (Nr. 9273)<br>4 Cavaletti-Blöcken (Nr. 9202)<br>4 Kunststoff-Hindernisstangen (Nr. 9276)<br>4 Kunststoff-Cavalettistangen (Nr. 9278) | <b>721,85</b> | <b>859,00</b> |
|-----------------|---|---------------|---------------|

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.





€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



### Nr. 9202 Cavaletti-Block aus Kunststoff

für die Bodenarbeit  
Abmessung: ca. 55 x 44 x 22 cm  
Farben: grün, blau, weiß, rot, gelb,  
Preis pro Block

**35,71 42,50**



### Nr. 9271 Hindernisstände aus Polyäthylen

mit festen Auflagen. Ideal zum schnellen  
Aufbauen und Wegräumen da  
geringes Eigengewicht.

Gesamthöhe: ca. 166 cm  
Farben: grün, blau, weiß, rot, gelb,  
Preis pro Ständer

1 Stk. 17,- €  
ab 2 Stk. 10,- €  
ab 6 Stk. 7,50 €  
Versandkosten

**46,22 55,00**



### Nr. 9272 Combi-Jump - der kleine Alleskönner !

Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Trainingsvariationen,  
ideal bei Cavaletti- und Bodenarbeit durch fest einsetzbare Stange.  
Durch drehen der Blöcke ergeben sich unterschiedliche  
Höhen von ca. 25 - 70 cm. Vielfältige Sprungkombinationen  
bis ca. 110 cm durch Stapeln möglich, integrierte Stapelrillen sorgen  
für Stabilität, bei Bedarf mit Wasser befüllbar.

Abmessung: ca. 30 x 45 x 60 cm,  
Farben: weiß, rot, blau oder grün  
Preis pro Block

**47,48 56,50**



€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



### Multifunktionskegel

Vielseitig einsetzbar für die Trail- und Bodenarbeit oder als kleiner Übersprung. Ideal auch als Abgrenzung in Kombination mit unseren Kegelauflagen.


Als Träger für Hindernisschilder, Dressurbuchstaben, Hindernisnummern, etc. Farbe: rot/orange

1	Nr. 9211	Hinderniskegel 50 cm	10,84	12,90
2	Nr. 9212	Hinderniskegel 34 cm	8,32	9,90
3	Nr. 9301	Fahrkegel aus PVC, ca. 55 cm hoch Gewicht ca. 3 kg, rot	30,21	35,95
4	Nr. 9484	Hinderniss-Bälle, gelb	2,52	3,00



### Zubehör für Kegel

1	Nr. 9227	Auflage verzinkt	8,36	9,95
2	Nr. 9228	Klemmschild, weiß	9,50	11,30
3	Nr. 9229	Auflage Kunststoff, weiß (schwarz nicht lieferbar)	4,20	5,00



**Aluminium-Cavaletti** sind universell einsetzbar, haben eine hohe Standfestigkeit, ein leichtes Eigengewicht, sind robust und absolut Witterungsbeständig.

Nr. 9471	Cavaletti komplett, mit zwei Aluminium-Kreuzen und folierter Alustange. (Die farbigen Klebefolien sind durch den Kunden aufzukleben)	197,48	235,00
Nr. 9472	Cavalettikreuz, pro Paar, zur Benutzung mit einer Holzstange	113,45	135,00



### Nr. 9279 Stangenstopp

Die einfache und innovative Idee für die Bodenarbeit, verhindert das Wegrollen der Stangen, Holzstangen liegen nicht mehr direkt auf dem feuchten Boden und halten länger, Farbe rot, Preis pro Paar

12,86 15,30

# Parcours-Set „Lady M.“



Top-Preis

## Nr. 9313 Parcours-Set „Lady M.“

bestehend aus:

- 10 Sprungständer mit Hindernisschiene 180 cm (Nr. 9451)
- 30 Turnierauflagen aus schlagfestem Kunststoff, 20er Auflagentiefe, wechselseitig einsetzbar (Nr. 9453)
- 15 Hindernisstangen aus Holz (Nr. 9464)
- 10 Hindernisfähnchen


Farben: rot-weiß  
blau-weiß  
schwarz-weiß  
gelb-weiß  
grün-weiß  
weiß-gelb-grün

**1.699,- €**

( genaue Produktbeschreibungen ab Seite 166 )

1 Stk. 110,- €

Versandkosten



## Growi-Hindernisswagen

Eine flexible Lösung, der Growi-Hindernisswagen. Auf der Basis des Growi-Quaderjumbo hat Growi den Hindernisswagen neu entwickelt. Mit einem neu entwickelten Stangen-Haltesystem hat Growi den bekannten und geschätzten Quaderjumbo zum einem vielseitigen Hindernisswagen werden lassen. Mit 2 Aufbauten für die Aufnahme von Hindernisstangen besteht jetzt die Möglichkeit bis zu 48 Stück Hindernisstangen zu transportieren. Durch die geschlossenen Seitenfächer entfällt das lästige, gefährliche, seitliche Herrunterfallen der Hindernisstangen.

Aufgrund der gut angeordneten Räder ist der Hindernisswagen sehr wendig und nimmt aufgrund der Breite von nur ca. 100 cm wenig Platz ein. Sollte der Wagen mal nicht als Hindernisswagen genutzt werden, so kann man diesen ohne Umbau auch als Großballentransportwagen oder als Flachwagen mit Front und Heckstütze nutzen. Einfach eine vielseitige Lösung und unentbehrlich.



## Nr. 1631 Growi-Hindernisswagen

- erleichtert das ständige schleppen der Hindernisstangen.
- mit Griffen zum Ziehen von Hand
- mit Oese zum Anhängen an Kleinschlepper
- auf Growi-Jumbo-Basis
- verstärkte Räder
- bis ca. 900 kg. Belastbar
- Gesamtlänge 250 cm und trotzdem wendig
- Gesamtbreite 100 cm
- vielseitig einsetzbar

1 Stk. 69,- €

Versandkosten

**747,73 889,00**



1 Stk. 17,-€  
ab 2 Stk. 10,-€  
ab 6 Stk. 7,50€  
Versandkosten

€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.




### Aluminium-Sprungständer

Aluminium-Sprungständer mit angeschraubter Hindernisschiene werden aus hochwertigen Materialien und für die höchsten Qualitätsansprüche hergestellt. Die Vorteile des Sprungständers liegen auf der Hand: Geringes Gewicht, hohe Standfestigkeit durch den breiten, sorgfältig angeschweißten und bearbeiteten Kreuzfuß, spezielle Ständerfuß-Stabilisierung, Witterungsbeständig und flexibler Einsatz.

- Nr. 9450** Alu-Sprungständer mit Hindernisschiene, H 160 cm **95,80** **114,00**  
**Nr. 9451** Alu-Sprungständer mit Hindernisschiene, H 180 cm **100,00** **119,00**  
 (Auflagen und Fähnchen müssen separat bestellt werden)

**Sicherheitsauflage** gem. Richtlinie der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI), bestehend aus Sicherheitsadapter und Auflage aus faserverstärktem Kunststoff. Ab einer Belastung von 140 kg löst sich die Auflage aus dem Sicherheitsadapter heraus und die Stange fällt nach unten. Somit besteht keine Verletzungsgefahr für das Pferd durch querstehende Stangen.


- Nr. 9452** Sicherheitsauflage FN geprüft, komplett mit Adapter aus schlagfestem Kunststoff, für Schlüsselschiene 24 mm **25,17** **29,95**  
**Nr. 9453** Turnierauflage Vario Plus aus schlagfestem Kunststoff, für Schlüssellochschiene 24 mm, 20er Auflagentiefe, Vario flach, wechselseitig einsetzbar. **4,62** **5,50**



### Nr. 9463 Trainingsfangständer aus Aluminium

ca. 160 cm H x 50 cm B  
 komplett mit Hindernisschiene und Fähnchen  
 Farben: blau, gelb, rot, weiß  
 (Auflagen müssen separat bestellt werden).

**175,63** **209,00**



### 1 Nr. 9457 Schlüssellochschiene aus schlagfestem Kunststoff,

glasfaserverstärkt, steckbar.  
 Lochdurchmesser 24 mm,  
 Schienenlänge 50 cm.

**3,32** **3,95**

**Hindernisschienen** sind individuell einsetzbar und flexibel in der Montage. Sie sind erhältlich in der Standardausführung von 150 cm Länge. Das Material ist aus witterungsbeständigem, verzinktem Stahl.

### 2 Nr. 9456 Hindernisschiene, 150 cm lang 24 mm Schlüssellochdurchmesser

**10,84** **12,90**



1 Stk. 17,-€  
ab 2 Stk. 10,-€  
ab 6 Stk. 7,50€  
Versandkosten

€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



#### Nr. 9276 Kunststoff-Hindernisstangen

aus schlagfestem PVC, robust und haltbar, kein Verrotten, kein Streichen, kein Verbiß, wesentlich leichter als Holzstangen, ideal für Kinder und Jugendliche. Maximale Sicherheit durch doppelwandiges System, kein Splintern und kein Brechen ! Die Lieferung erfolgt in 3 Einzelteilen – Stangen sind zerlegbar zum Zusammenstecken.

Länge: 300 cm  
Durchmesser: 10 cm  
Gewicht: ca. 6 kg

Farben: rot-weiß  
blau-weiß  
gelb-weiß  
grün-weiß

44,96 53,50




#### Nr. 9278 Kunststoff-Cavalettstangen

Die preisgünstige Alternative aus schlagfestem PVC, einfarbige Ausführung, nur 4 kg leicht, ideal für Cavaletti- und Bodenarbeit. Stangen sind zerlegbar, doppelwandig und robust, kein Splintern und Brechen !

Länge: 300 cm  
Durchmesser: 10 cm  
Gewicht: ca. 4 kg

Farben: rot  
blau  
gelb  
grün

36,55 43,50



#### Nr. 204480 Rundholz

kdi-imprägniert, 10 x 300 cm

14,20 16,90

#### Nr. 204490 Rundholz

kdi-imprägniert, 10 x 400 cm

16,72 19,90

#### Nr. 9203 Farbfolien

für Holzstange 10 x 400 cm

Farben: rot-weiß  
blau-weiß  
schwarz-weiß  
grün-weiß

3,95 4,70



#### Nr. 9464 Hindernisstangen aus Holz

farbig lackiert, 10 cm ø, 350 cm lang


Farben: rot-weiß  
blau-weiß  
schwarz-weiß  
gelb-weiß  
grün-weiß  
weiß-gelb-grün.

29,33 34,90

Da es sich um Kernholz handelt, sind Risse im Holz unvermeidbar



€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



#### Nr. 9474 Hindernisfähnchen

Aufsteckbare Hindernisfähnchen aus wetterbeständigem Kunststoff in den Farben rot und weiss inkl. Halter, Preis pro Stück

**1,89** 2,25

#### Nr. 9479 Stangenschutzkappe

Aus wetterbeständigem Kunststoff, grau, für 10 cm Stangen

**1,05** 1,25




#### Nr. 9480 Hindernisnummern-Set

20 tlg. Hindernisnummern-Set, Kegel aus wetterfestem GFK, stapelbar, Hand-Eingriff zum einfachen Transportieren, Farbe weiß, ca. 35x35x35 cm.

Lieferumfang:

20 Kegel Nr. 1 – 15, 2x a, 2x b, 1x c

**419,33** 499,00



**Bahnbuchstaben** für den Außenplatz, steckbar, kunststoffbeschichtetes Metall

Nr. 9280 **8er Satz** für Bahngröße 20 x 40 m

**44,45** 52,90

Nr. 9281 **4er Erweiterungssatz** für Bahngröße 20 x 60 m

**26,47** 31,50

Nr. 9283 **Zirkelpunkte** für den Außenplatz steckbar, kunststoffbeschichtetes Metall **4er Satz**

**26,47** 31,50


**Hindernisnummern** für den Außenplatz steckbar, kunststoffbeschichtetes Metall

Nr. 9298 **12er Satz 1 – 12**

**73,61** 87,60

Nr. 9282 **4er Erweiterungssatz 13 – 16**

**26,47** 31,50



**Bahnbuchstaben** für die Reithalle, schraubbar, kunststoffbeschichtetes Metall

Nr. 9284 **8er Satz** für Bahngröße 20 x 40 m

**31,60** 37,60

Nr. 9285 **4er Erweiterungssatz** für Bahngr. 20 x 60 m

**19,66** 23,40

**Bahnbuchstaben** für die Reithalle, schraubbar, **KUNSTSTOFF**

Nr. 9213 **8er Satz** für Bahngröße 20 x 40 m

**15,04** 17,90

Nr. 9214 **4er Erweiterungssatz** für Bahngr. 20 x 60 m

**7,90** 9,40

Nr. 9286 **Zirkelpunkte** für die Reithalle schraubbar, kunststoffbeschichtetes Metall, **4er Satz**

**19,66** 23,40

Nr. 9275 **Zirkelpunkte** für die Reithalle schraubbar, **KUNSTSTOFF** **4er Satz**

**7,90** 9,40

Nr. 9287 **Bahnbuchstaben**, als Aufkleber **12er Satz + 4 Zirkelpunkte**

**13,45** 16,00



Sofort-Service




Top-Preis



1 Stk. 17,-€

Versandkosten

€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



### Unterstellgatter aus Holz

witterungsbeständig und farbecht.

<b>1</b>	<b>Nr. 9465</b>	Regenbogen, 70 H x 175 B cm	<b>284,87</b>	<b>339,00</b>
<b>2</b>	<b>Nr. 9466</b>	Gatter, 70 H x 175 B cm	<b>184,03</b>	<b>219,00</b>
<b>3</b>	<b>Nr. 9467</b>	Mauer, 70 H x 175 B cm	<b>192,44</b>	<b>229,00</b>



### Wassergraben

Mobile Wassergraben mit geweberstärkter Bodenmatte und umlaufendem Inlay. Er ist offen zu springen und durch seine einfache Handhabung vielseitig einsetzbar. Die Lieferung erfolgt im Packsack.

<b>Nr. 9468</b>	100 x 300 cm	<b>357,14</b>	<b>425,00</b>
<b>Nr. 9469</b>	140 x 300 cm	<b>373,95</b>	<b>445,00</b>
<b>Nr. 9470</b>	160 x 350 cm	<b>390,79</b>	<b>465,00</b>



### Nr. 9481 Wassergraben rund

Wie vor beschrieben,  
Durchmesser 120 cm

**377,31** **449,00**




**Nr. 9473 Dressurabgrenzung** aus schlagfestem, bruchsicherem Kunststoff, witterungsbeständig und farbecht, vollkommen wartungsfrei, extrem leicht und dennoch standfest, einfache Montage ohne schrauben, stapelbar. ca. 200 x 35 cm

**49,58** **59,00**



€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.

# EQUIGROUND



## Equiground Paddockgitter

Das Equiground-Trennschichtsystem verteilt die Punktbelastung der Hufe durch die stabile Gitterstruktur großflächig und verhindert das Vermischen und Verdichten von Tretschicht und Unterbau. Der Boden bleibt wasserdurchlässig. Equiground wird aus hochwertigem und schlagzähem Kunststoff (PP) hergestellt. Equiground ist zu 100% recyclingfähig und grundwasserneutral.

Die Vorteile:

- die Verlegung kann in Eigenleistung erfolgen
- leichtes Handling
- hohe Schlagfestigkeit bei geringer Tretschichtauflage
- gute Wasserführung
- Umweltverträgliche Recycling-Kunststoff (HDPE-PP)
- keine Entsorgungsprobleme

### 2 Nr. 3080 Paddockgitter

Abmessung 64 x 33 x 3,8 cm  
5,45 Platten pro m<sup>2</sup>  
Farbe: schwarz  
Haken-Steck-System  
30,83 m<sup>2</sup> pro Palette  
Preis pro m<sup>2</sup>

**13,40**    **15,95**

Bei Abnahme von 1 Palette = 30,83 m<sup>2</sup>  
Bei Abnahme von 3 Paletten = 92,49 m<sup>2</sup>  
Bei Abnahme von 6 Paletten = 184,98 m<sup>2</sup>

**12,69**    **15,10**  
**12,44**    **14,80**  
**11,89**    **14,15**



Abb. einschl. Bandenführungsrolle



### Nr. 3112 Profi – Reitbahnplaner




Solide und wartungsfrei, alle Stahlteile feuerverzinkt. Dieser Reitbahnplaner eignet sich für Sandböden oder Mischungen mit Holzspäne. Für den Innenbereich ist der Profi-Bahnplaner mit einer Gummi-Bandenführungsrolle zu bestellen. Er ist ausgestattet mit einer Dreipunktaufhängung für kleine und große Schlepper. Eine Arretierung sorgt für eine gleichmäßige Bodentiefe. Der angetretene Hufschlag sowie der Reitplatzboden werden in einem Arbeitsgang wieder lose und gerade gezogen. Für diesen Profi-Reitbahnplaner benötigen Sie einen 15 kW Schlepper mit Vierradantrieb oder Schlepper ab 30 PS.

Arbeitsbreite: 200 cm m. 19 festen Zinken  
Arbeitstiefe: von 0-18 cm einstellbar  
Gewicht: 125 kg

**839,50**    **999,00**

### Nr. 3116 Bandenführungsrolle

**33,53**    **39,90**



### HIT – Draingrid 55.0

Die effektive Bodenbefestigung für Ausläufe, Paddocks und Reitplätze

In der Pferdehaltung ist der Trend zu artgerechten Haltungsformen nicht mehr aufzuhalten. Für immer mehr Pferdehalter ist es selbstverständlich, dass die Pferde dauerhaft einen Auslauf an frischer Luft mit viel Bewegung erhalten. Das erhöht wesentlich die Anforderungen, die an die Bodenbeschaffenheit des Auslaufs gestellt werden. Vor allem muss der Boden trittfest und rutsicher sein und bei Regen muss das Wasser schnell abgeführt werden. Mit dem HIT-DRAINGRID® können diese Anforderungen optimal erfüllt werden.

Ob mit oder ohne Unterbau – in jedem Fall können funktionelle und langlebige Böden für Ausläufe und Paddocks erstellt werden. Ebenso hohe Anforderungen gibt es bei der Gestaltung von Reitplatzböden.

Auch hier bietet der Einsatz von HIT-DRAINGRID® die Gewähr, dass der Boden dauerhaft gut entwässert und nicht „zu tief“ wird. Generell werden die Ausläufe und Reitplätze auf den vorhandenen Boden „aufgebaut“; d.h. es werden die jeweiligen Schichtenaufbauten: Tragschicht – Trennschicht – Tretschicht – über dem vorhandenen Bodenniveau mit einem Seitengefälle von 1 – 2 % angelegt.

#### Nr. 3096 HIT-DRAINGRID

- Einziges Bodenraster mit Querentwässerungsfunktion
- Bauhöhe 55 mm
- Material: Schlagzähes Recycling-Polyethylen
- Mit und ohne Unterbau einsetzbar
- Einsatz auch auf wasserundurchlässigen Flächen
- Nur geringe Sandbedeckung erforderlich (Paddock / Auslauf)
- Erhöhung der Bodenelastizität
- Hervorragende Stapelbarkeit reduziert deutlich die Transportkosten
- Optimales Preis – Leistungsverhältnis aufgrund innovativem Produktdesign


Preis pro m <sup>2</sup>		<b>13,40</b>	<b>15,95</b>
Bei Abnahme von 1 Palette	= 100,17 m <sup>2</sup>	<b>12,69</b>	<b>15,10</b>
Bei Abnahme von 3 Paletten	= 300,51 m <sup>2</sup>	<b>12,44</b>	<b>14,80</b>
Bei Abnahme von 6 Paletten	= 601,02 m <sup>2</sup>	<b>11,89</b>	<b>14,15</b>



#### Nr. 3095 HIT Bodenraster

- Verbesserung der Pferdegesundheit durch optimale Bodenbeschaffenheit
- gelenkschonend durch Stoßdämpfereffekt
- Stegform und -stärke speziell abgestimmt auf Pferdehufe
- matschfreier Boden erhöht die Bewegungsaktivität
- sichere Abführung von Niederschlagswasser
- dauerhafte Trennung von Trag- und Tretschicht
- mit Trennvlies auch ohne Unterbau einsetzbar
- Vermeidung von Bodenverdichtung
- dauerelastische Fugen und Stege gewährleisten Formstabilität bei Temperaturschwankungen
- oberseitige Noppen erhöhen Rutsch und Transportsicherheit
- Größe ca. 60 x 40 x 3 cm
- 1 Palette = 72,75 m<sup>2</sup>

Preis pro m <sup>2</sup>		<b>13,03</b>	<b>15,50</b>
Bei Abnahme von 1 Palette	= 72,75 m <sup>2</sup>	<b>12,39</b>	<b>14,75</b>
Bei Abnahme von 3 Paletten	= 218,25 m <sup>2</sup>	<b>12,14</b>	<b>14,45</b>
Bei Abnahme von 6 Paletten	= 436,50 m <sup>2</sup>	<b>11,60</b>	<b>13,80</b>



€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.



**Nr. 8570 Super Dandy Staubsauger**

- leistungsstarker 1000 Watt Gebläsemotor, max. 1200 W Anschlussleistung
- separate Motorkühlung durch By-pass-System
- keine unangenehmen Pfeifgeräusche
- problemloses Nass- und Trockensaugen, hohe Saugleistung
- geringes Eigengewicht ( 6 kg )
- großes Fassungsvermögen ( 21 l )
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- leicht abnehmbarer Gebläsekopf
- Patronenfilter geschützt durch Prallplatte, leicht zugänglich
- große Filterfläche, schnell auswechselbar, geringe Wartung
- variable Anwendung, inkl. Striegel und Kardätsche
- 5 leichtgängige Doppel-Lenkrollen, hohe Standfestigkeit, sehr wendig
- 4 m trittfester Schlauch mit beweglichen Endstücken
- einfachste Handhabung
- VDE geprüft
- 6 Monate Garantie

**205,04 244,00**



**Nr. 8571 Super Dandy-Boy**

- Mehr Spaß am Pferdeputzen ! Volle Power – ganz leicht, bequem und handlich. Ideal auch auf engstem Raum. Komplett mit 1,2 m Schlauch und Striegel
- 400 Watt Motor mit hoher Saugleistung
  - leichtes Entsorgen durch abnehmbare Staubkassette
  - ideal zum Trockenföhnen, der Schlauch wird einfach umgesteckt
  - 6 Monate Garantie

**120,17 143,00**

- Nr. 7904** Ersatz-Striegel für Dandy und Dandy-Boy **11,09 13,20**
- Nr. 7887** Ersatz-Kardätsche für Dandy und Dandy-Boy **16,30 19,40**
- Nr. 8577** Ersatz-Schlauch für Dandy **36,30 43,20**
- Nr. 8578** Ersatz-Schlauch für Dandy-Boy **33,57 39,95**
- Nr. 8573** Papiertüten für Dandy, 10er Pack **15,76 18,75**
- Nr. 8574** Spezialstofffilter für Dandy-Boy **12,02 14,30**



**Nr. 8576 Schuhtrockner**

Universalschuhtrockner für alle Arten von Schuhen. Egal ob Stiefel, Sportschuhe, Freizeitschuhe .... mit diesem Schuhtrockner wird Ihren Schuhen die Feuchtigkeit entzogen. Das Material, aus dem Ihre Schuhe hergestellt worden sind, ist für den Schuhtrockner egal.

Schlauchlänge 450 mm  
230 V, ca. 18 Watt Verbrauch

Abmessung: ca. 120 T x 280 B x 160 mm H

**56,22 66,90**



**Nr. 6711 Netz-/Akku-Tierschermaschine „Flare“**

- Kombinierte Akku- und Netz-Tierschermaschine für die feine Schur (z. B. im Kopfbereich des Pferdes oder Euterschur) über Netz oder unabhängig vom Stromnetz über Akku. Mit Steckerladegerät
- 2 Doppelaufsteckekämme (3, 6, 9, 12 m)
  - mit Ölkännchen und Reinigungspinsel
  - Messerbreite: 39 mm
  - Schnitthöhe: 1 mm
  - Laufzeit: ca. 45 min./Ladezeit: ca. 5 Std.
  - Gewicht: ca. 140 gr.
  - Länge: ca. 140 mm

**37,77 44,95**



€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.

Die überzeugende Durchzugsstärke der Motoren kombiniert mit modernster Scherkopftechnik ermöglicht eine saubere und zuverlässige Schur für den Profi- und Hobbyscherer. Eine große Schermaschinen- und Schermesserauswahl ermöglicht den Einsatz unserer Schermaschinen für nahezu jede Tierart.

Die **LISTER-Schermaschinen** ermöglichen in jeder Situation eine problemlose Schur dank der hervorragenden Scherkopftechnik und der leistungsstarken Motoren. Kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gehäuse, Motor, Lüfter und Scherkopf garantieren den zuverlässigen Einsatz für den Hobbyscherer und den Profi. Die LISTER-typische Teildurchgangslüftung sorgt auch bei der Dauerschur für eine nur geringe Wärmeentwicklung am Motorgehäuse und am Scherkopf.



**Nr. 6712 Tierschermaschine „Harmony“**

- mit Stromumwandlung auf 12 V im Stecker
- Permanent- Magnetmotor
- besonders durchzugsstark
- für Netzanschluß 230 V (Akku gegen Aufpreis)
- 2 Schnittgeschwindigkeiten
- mit Ölkännchen und Reinigungspinsel
- Messerbreite: 46 mm
- Schnitthöhe: 1,6 mm
- Gewicht: ca. 370 gr.
- Länge: ca. 190 mm

**146,97 174,90**

**Nr. 6713 AKKU-Nachrüstset für Tierschermaschine**

- „Harmony“ mit Spiralkabel
- Laufzeit: ca. 3 Std. / Ladezeit: ca. 2 Std.

**91,60 109,00**



**Nr. 6799 Schermaschine Cheval-Clip Typ 1400-4-TD**

Die preisgünstige Marken-Schermaschine mit bewährtem Antrieb und Durchzugsvermögen. Im Lieferumfang sind Schermesser A2 enthalten!

- 230 Volt – 50 Hz,
- 110 Watt, effektive Nennleistung
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2200 Doppelhübe
- Motorgehäuse: Thermoplast
- Scherkopfgehäuse: Aluminium Druckguss
- Kühlung: Teil-Durchzugslüftung (Kühlung des Motors, des Scherkopfes und der Schermesser


- Getriebe: einstufig und gekapselt
- Gewicht: nur ca. 1020 g (ohne Kabel)

Länge: ca. 250 mm **234,45 279,00**



**Nr. 6603 Schermesser A2 36,93 43,95**

**Nr. 6601 Schermesser A6 36,93 43,95**



**Nr. 6725 Akku-Schermaschine „Equi Clip“** € ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.

Scheren unabhängig vom Stromnetz!  
Mit der Equi Clip Akku scheren Sie leise und sauber wie mit einer Netzmaschine Equi Clip, jedoch völlig ohne Kabel. Während Sie mit einem Akku scheren wird der Ersatzakku innerhalb einer Stunde bereits aufgeladen. Die zusätzliche schlanke Grifffläche am Scherkopf ermöglicht auch eine körpernahe Schur (z.B. in der Beinbeuge). Im Lieferumfang enthalten sind der Akku 7,2 Volt, 100 Watt die Ladestation, der Scherkopf VII mit Schermesser 102. Alles komplett im hochwertigen Kunststoff-Bereitschaftskoffer.

**400,84 477,00**

**Nr. 6718 Ersatz-Akku** € ohne € inkl.  
Für Schermaschine Equi Clip MwSt. MwSt.

**75,59 89,95**

**Nr. 6708 Akku-Schermaschine „Equi Clip Profi“** € ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.

Wie vor beschrieben jedoch mit separater Akku-Tasche. Schurzeit bis zu 4 Stunden!  
Ladezeit ca. 2,5 Stunden bis zum Erreichen der maximalen Akkuladung

**553,78 659,00**

**Technische Daten:**

Die Motorleistung entspricht einer Netzmaschine mit ca. 100 Watt Nennleistung.

Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.000 Doppelhübe/Min.  
Schurzeit: ca. 70 - 80 Min. bei max. Akkuladung (abhängig von der Belastung des Scherens)  
Ladezeit: ca. 70 - 80 Min. bis zum Erreichen der maximalen Akkuladung  
Motorgehäuse: Thermoplast - glasfaserverstärkt  
Scherkopfgehäuse: Aluminium-Druckguss  
Motor: 7,2 Volt Gleichstrom über Akku, 2.000 mA  
Getriebe: einstufig - gekapselt - Vakuum Dauerschmierung  
Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für längste Lebensdauer extrem lauffähig  
Gewicht: nur 1145 g für die komplette Maschine  
Länge: 315 mm



**Nr. 6709 Nachrüst-Set Akku Profi**

Speziell für die Schermaschine Equi Clip.  
Bei Verwendung dieses Nachrüst-Sets wird die mögliche Schurzeit auf ca. 4 Stunden verlängert, Ladezeit ca. 2,5 Stunden. Komplett mit Akku-Pack, Tragetasche mit Schulterriemen und Steckadapter mit Spiralkabel.

**326,89 389,00**



### Nr. 6726 Schermaschine „Equi Clip“


€ ohne MwSt. € inkl. MwSt.

Die Elektro-Pferdeschermaschine Equi Clip setzt neue Maßstäbe in der Pferdeschur. Diese extrem leise und laufige Maschine liegt durch ihr schlankes und kurzes Gehäuse besonders gut in der Hand. Der durchzugsstarke Motor garantiert saubere Schurergebnisse. Schermesser und Kohlen sind leicht auswechselbar. Das nur sehr geringe Gewicht, sowie die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgen für ermüdungsarmes Scheren auch bei Dauerbelastung. Die zusätzliche schlanke Grifffläche am Scherkopf ermöglicht eine körpernahe Schur (z.B. in der Beinbeuge). Geliefert wird die Equi Clip im hochwertigen Kunststoffkoffer inklusive Scherkopf VII bestückt mit Schermessersatz 102 (Schnitthöhe ca. 3mm).


**310,08** **369,00**

### Technische Daten:


230 Volt - 50 Hz,  
110 Watt effektive Nennleistung  
Schnittgeschwindigkeit: ca. 2100 Doppelhübe/Min.  
Motorgehäuse: Thermoplast - glasfaserverstärkt  
Scherkopfgehäuse: Aluminium-Druckguss  
Kühlung: bewährte Teil-Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser  
Getriebe: einstufig - gekapselt - Vakuum Dauerschmierung  
Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für längste Lebensdauer; extrem laufig  
Gewicht: nur 1180 g für die komplette Maschine (ohne Kabel)  
Länge: 270 mm




**Nr. 6727 Schermesser 102**  
Messersatz für die Pferdeschur und für die Euterschur  
Obermesser: 23 Zähne –  
Untermesser: 31 Zähne,  
Schnitthöhe: ca. 3 mm  
**€ 36,93 Netto**  
**€ 43,95 inkl. MwSt.**



**Nr. 6757 Schermesser 106**  
Messersatz für die Pferdeschur  
Obermesser: 23 Zähne –  
Untermesser: 21 Zähne,  
Schnitthöhe: ca. 3 mm  
**€ 36,93 Netto**  
**€ 43,95 inkl. MwSt.**



**Nr. 6729 Schermesser 122**  
Messersatz für die „hautnahe“ Pferdeschur und für die Euterschur  
Obermesser: 23 Zähne –  
Untermesser: 31 Zähne,  
Schnitthöhe: ca. 1 mm  
**€ 41,97 Netto**  
**€ 49,95 inkl. MwSt.**



**Nr. 6753 Schermesser 107**  
Messersatz für Rinder in Laufstallhaltung. Kraftvolles und schnelles Scheren auch zur Schur von Pferden in Robusttierhaltung.  
Obermesser: 23 Zähne –  
Untermesser: 18 Zähne,  
Schnitthöhe: ca. 3 mm  
**€ 36,93 Netto**  
**€ 43,95 inkl. MwSt.**



**Nr. 6758 Schermaschinen-Öl 100 ml**  
**€ 2,48 Netto / € 2,95 inkl. MwSt.**

**Nr. 6759 Schermaschinen-Öl 500 ml**  
**€ 7,52 Netto / € 8,95 inkl. MwSt.**



**Warum entscheiden sich viele Anwender immer wieder für LISTER Schermaschinen:**

- lauffruhige Motoren mit großer Kraftreserve, Motorschutzschalter als Schutz gegen extreme Überlastung, zur Vermeidung von Ankerdefekten besonders handliche und servicefreundliche Schalenbauweise, leistungsstarke Lüfter für Teildurchzugslüftung zur permanenten Kühlung von Motor, Scherkopf und Schermessern, feuchtigkeitssichere Kondensatoren, steckbare Platinen mit integriertem Bauteileaufbau.
- dauergeschmierte, vollgekapselte Getriebe gegen das Eindringen von Schmutz und Haaren, großzügig bemessene Luftfilter können abgenommen und gereinigt werden, Ölverteiler im Scherkopf, der das Öl genau an die benötigten Stellen lenkt, mit Voll-Exenter, der als Gewichtsausgleich zur Messerbewegung eingesetzt, deutlich die Vibration der Maschine verringert sowie beste Schurergebnisse gewährleistet, perfektionierte auswechselbare Obermesserauflage. Eine besonders lauffruhige Punktauflage mit Dauerschmierung.
- Überstromauslöser mit VDE-Zeichen, alle Maschinen werden anschlussfertig; komplett mit Schermessern ausgerüstet und in einem stabilen Kunststoffkoffer geliefert



**Nr. 6724 Schermaschine „Power-Clip“**

€ ohne € inkl.  
MwSt. MwSt.

Die Elektro-Rinderschermaschine Power Clip, 430 Watt, mit geräuscharmem Scherkopf VII und Messern 107 für die überzeugende Rinderschur auch unter schweren Bedingungen. Für kraftvolles und schnelles Scheren. Die Maschine wird ausschließlich im hochwertigen Kunststoff-Koffer geliefert. Außerdem läßt sich mit nur wenigen Handgriffen die Rinderschermaschine Power Clip in eine Schafschermaschine Super Profi verwandeln.

**327,65 389,90**

**Technische Daten:**

230 Volt - 50 Hz,  
350 Watt Nennleistung  
Leerlaufgeschwindigkeit: ca. 30.000 Upm  
Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.400 Doppelhübe/Min.  
Motorgehäuse: Thermoplast - glasfaserverstärkt  
Scherkopfgehäuse: Aluminium-Druckguss  
Kühlung: bewährte Teil-Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser  
Getriebe: zweistufig - gekapselt - Vakuum Dauerschmierung  
Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für längste Lebensdauer - extrem lauffruhig  
Luftfilter: abnehmbar ohne Werkzeug - schnellste Reinigung  
Gewicht: nur 1475 g für die komplette Maschine (ohne Kabel)

# Reithallenspiegel



**Massiver Holzrahmen**

**Nahezu verzerrungsfreie Bildwiedergabe. Optimale Reflexion**

## Growi-Reithallenspiegel

Der Growi-Reithallenspiegel wird mit einem 6 mm MIROX-Safe Spiegel produziert. Der hochwertige Reithallenspiegel ist in einem Holzrahmen eingefasst und mit einer doppelten Isolierung montiert.

Vorteile die Sie überzeugen:

1. Die Polypropylenschicht auf der Rückseite des Spiegel wird im Industrieverfahren aufgebracht. Bei plötzlichem Bruch, bleiben die Glasscherben an der Kunststoffschicht haften. Dadurch ist die Sicherheit für Pferd und Reiter garantiert.
2. Growi-Reithallenspiegel werden mit einem HSK/XPS-Hartschaumkern isoliert. Zusätzlich verwenden wir auf der Rückseite des Reithallenspiegels eine isolierte Verbundplatte.
3. Der Spiegel besteht aus einer Floatglasscheibe, einer auf Silber basierenden Reflektionsschicht und einer doppelten Decklackschicht. Dadurch haben Sie ein optimales Spiegelbild in der Wiedergabe und Klarheit des Bildes
4. Bei Glasbruch durch einen Unfall haften die Glasscherben an der splitterbindenden Folie. Mirox-Safe entspricht folgenden Sicherheitsnormen: BSI 6206, EN 12600 und ANSI z 971



Ein massiver Holzrahmen bietet den optimalen Kanten-Schutz und ein spannungsfreies Aufhängen.

B x H

<b>Nr. 9400</b>	Aussenmaß	135 x 195 cm	<b>427,73</b>	<b>509,00</b>
	Spiegelfläche	100 x 180 cm		
<b>Nr. 9405</b>	Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel	135/195 Nr. 9400	<b>116,81</b>	<b>139,00</b>
<b>Nr. 9401</b>	Aussenmaß	155 x 195 cm	<b>511,76</b>	<b>609,00</b>
	Spiegelfläche	120 x 180 cm		
<b>Nr. 9406</b>	Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel	155/195 Nr. 9401	<b>138,66</b>	<b>165,00</b>
<b>Nr. 9402</b>	Aussenmaß	335 x 195 cm	<b>1.368,91</b>	<b>1.629,00</b>
	Spiegelfläche	315 x 180 cm		
<b>Nr. 9407</b>	Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel	335/195 Nr. 9402	<b>344,54</b>	<b>410,00</b>
<b>Nr. 9403</b>	Aussenmaß	540 x 195 cm	<b>2.138,66</b>	<b>2.545,00</b>
	Spiegelfläche	520 x 180 cm		
<b>Nr. 9408</b>	Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel	135/195 Nr. 9403	<b>531,93</b>	<b>633,00</b>
<b>Nr. 9404</b>	Aussenmaß	665 x 195 cm	<b>2.730,25</b>	<b>3.249,00</b>
	Spiegelfläche	620 x 180 cm		
<b>Nr. 9409</b>	Spiegel-Rollo für Reithallenspiegel	665/195 Nr. 9404	<b>679,83</b>	<b>809,00</b>

**Andere Abmessungen auf Anfrage.**

### Montageset für Reithallenspiegel

mit einstellbarem Neigungswinkel, verzinkte Ausführung zum Anschrauben

<b>Nr. 9411</b>	bis Spiegelbreite 140 cm	<b>79,83</b>	<b>95,00</b>
<b>Nr. 9412</b>	über Spiegelbreite 140 cm	<b>137,82</b>	<b>164,00</b>